

ПОГЛЯДЫ НА ГУБЕРНСКИХЪ ВЪДОМОСТЕЙ ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ

ЧАСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ.

КЪ № 28-му.

ЗА 1850 ГОДЪ

ПРАКТИЧЕСКІЯ СВѢДѢНІЯ.

ОПЫТНЫЯ ЗАМѢЧАНІЯ О РОГАТОМЪ СКОТѢ.

Никто изъ сельскихъ хозяевъ не умѣетъ такъ улучшать породу скота, какъ знаменитый Беквелль. Трудно, однакожь, опредѣлить съ точностію, какими именно правилами руководствовался онъ въ усовершенствованіи животныхъ, хотя эти правила относятся къ четыремъ главнымъ предметамъ: 1) красотѣ частей тѣла или совершенной между ними соразимости; 2) полезности членовъ, или предрасположенію животнаго производить мясо и жиръ въ такихъ частяхъ тѣла, которые наиболѣе полезны и нужны людямъ; 3) совершенству качества мяса; и 4) скороплодности, или расположенію животнаго къ образованію въ своемъ тѣлѣ мяса и жира въ самое короткое время. Беквелль считалъ очень важнымъ, чтобы кожа животнаго была гибкая, эластичная, натянутая на тѣлѣ и нѣсколько твердая, — качества, весьма отличныя отъ представляемыхъ ко-

жею сухою и жесткою или вялою и мягкою, какъ у нѣкоторыхъ видовъ.

Опредѣленіе достоинствъ животнаго на взглядъ нынѣ совершенно оставлено, но для точнѣйшаго опредѣленія прибѣгаютъ еще къ ослзанию, и этотъ послѣдній способъ доведенъ до такого совершенства, что находятся знатоки, которые, ощупавъ животное, тотчасъ же могутъ сказать, какія части его тѣла способны къ образованію жира и какія не способны.

Джонъ Сниклеръ, занимавшійся много скотоводствомъ, оставилъ намъ нѣсколько прекрасныхъ правилъ для опредѣленія достоинствъ животнаго по ослзанію. Онъ также былъ увѣренъ, что кожа, эластичная, мягкая и шелковистая есть признакъ большой способности животнаго къ откармливанию: естественно, что такая кожа упруга и гнѣба кожи толстой и жесткой и можетъ при откармливаніи легко растянуться для выщепленія наибольшаго количества мяса и жира. Во всякомъ случаѣ замѣтимъ, что толстая кожа очень хорошо цѣнится во многихъ мануфактурныхъ производ-

ствахъ. Не смотря на то, кожа жесткая и грубая необходима въ холодныхъ странахъ, тамъ, гдѣ животныя слишкомъ подвержены дѣйствию непогоды. У лучшаго рогатаго скота толщина кожи соразмѣрна объему туловища и ни мало не препятствуетъ утучению.

Изученіе правилъ Беквеля можетъ принести всякому сельскому хозяину большую пользу. Мы здѣсь изложимъ ихъ кратко:

I. Изящество формъ тѣла бываетъ въ животномъ тогда, когда оно хорошо сложено и всѣ члены его соразмѣрны другъ съ другомъ. Это условіе такъ тѣсно связано съ послѣдующимъ, что его нельзя разсматривать отдѣльно.

II. Польза членовъ, такъ какъ и красота всего тѣла, требуетъ, чтобы животное имѣло голову мѣдную, небольшую, уменьшающуюся постепенно отъ роговъ къ рылу. Это требованіе очень важно. Всѣ опытные и искусные скотоводы убѣждаютъ, что широкая и грубая голова уменьшаетъ достоинства животного и указываетъ на его худыя качества. Шея, особенно въ части, прилегающей къ головѣ, должна быть вполнѣ ей соразмѣрна, а у плечей и груди должна отягаться толщиною; брюхо, составляющее самую важную часть тѣла, должно быть большое, широкое, длинное, чисто цилиндрическаго вида и довольно толстое; спина и крестецъ должны быть широкія и гладкія. Округлость и углубленіе ребръ должны сдѣлаться съ толстою загривка и бедра, которыя, какъ составляющія самое лучшее мясо, должны быть длинныя. Лопатки должны быть полныя, длинныя и сближены между собою; а ноги, хотя и короткія, но не слишкомъ; въ противномъ случаѣ онѣ выражаютъ недостатокъ. Ножныя кости должны быть тяжелыя и толстыя, однако соразмѣрныя съ объемомъ прочихъ частей тѣла. Кожа должна быть гладкая, покрытая шерстью тонкою и мягкою; вялая кожа, покрытая слабою, вылезавшею шерстью, показываетъ несовершенство организаціи животного.

III. Качество мяса. Мясо или мускулы животного измѣняются по возрасту и росту животного и много зависятъ отъ качества и количества корма, употребляемаго при откармливаніи. Мясо убитаго быка должно быть проникнуто жиромъ и испещрено имъ на подобіе мрамора.

IV. Вѣсъ. Для увеличенія вѣса рогатаго скота во время жизни принято неизмѣнное правило: случать между собою животныхъ, имѣющихъ небольшія кости, плотную спину, округлое цилиндрическое туловище, соразмѣрную съ подгрудкомъ шею и кожу гибкую. Животныхъ съ сильными ногами, выпуклою спиною и въ особенности такихъ, у которыхъ можно предполагать большое количество внутренностей, для случекъ употреблять бесполезно. Что бы образовалъ на однихъ частяхъ тѣла въ большомъ количествѣ жиръ, а на другихъ жиръ соединенный съ мускульными жабрами, необходимо основательно изучить природу и качество воспитываемаго скота.

V. Покупка. Едва ли кто, покупая рогатую скотину, соображаетъ о томъ, каковы кормомъ она привыкла питаться, у прежняго хозяина и на какой должна поступить у покупателя. Но это соображеніе необходимо при желаніи завести хорошихъ скотовъ. Если скотина, привыкшая къ привольному корму, перейдетъ на кормъ скудный и мало питательный, хозяинъ понесетъ существенную потерю, особенно со старыми скотомъ. Вообще лучше выбирать для покупки скотину, вскормленную со сѣдѣству и свыкнувшуюся, хотя отчасти, съ тѣмъ порядкомъ, какой ожидается у новаго хозяина.

VI. Послушаніе. Каждый скотоводъ долженъ обращать вниманіе на характеръ животныхъ. Кромѣ вреда, который можетъ сдѣлать во время работы волъ дикій и неукротимый, доказано опытомъ, что скотина кроткая и послушная требуетъ меньше корма для своего роста, поддержанія жизни и утученія. Животныхъ надобно приучать съ молодыхъ лѣтъ быть кротки-

Въ Губернскомъ городѣ Могилевѣ съ 8-го по 14-е Іюля 1850 года существуютъ слѣдующія цѣны на съѣстные припасы.

МУКИ РЖАНОЙ:	
Куль 9-ти пудоваго вѣсу	4 40
Четверть 3-ми четв. мѣры въ 7 пудъ 10 фунт. вѣсу	3 60
КРУПЪ:	
Гречневыхъ четверть	5 50
Ячмныхъ	5 60
Овсяныхъ	9 45
Пшеничныхъ пудъ	— 68
Гороху бѣлаго	— 70
Солоду ржаного	1 45
Овса четверть	2 15

СѢНА ПУДЪ:	
Крупичистой 1-го сорта	1 55
Простой	— 90
СОЛИ БѢЛОЙ ПУДЪ:	
Коровьяго	7 30
Комоплянаго	3 15
Деревяннаго	9 90
МАСЛА ПУДЪ:	
Коровьяго	7 30
Комоплянаго	3 15
Деревяннаго	9 90
ГОВЯДИНЫ СВѢЖЕЙ:	
1-го сорта пудъ	1 75
2-го	1 60
3-го	1 15
Сала полтеваго	3 75
Меду патоки чистой	6 30
Рыбы вялыхъ судаковъ пудъ	2 —
Луку рѣпчатого	— 65
Уксуса обыкновеннаго	— 62

Съ 6-го по 13-е Іюля 1850 года въ городѣ Могилевѣ.

ПРІѢХАЛИ:

Изъ Витебск. окг. Маіоръ Лаппо.
Оршанск. уѣзда помѣщ. Волкъ.
Могилевск. уѣзда прис. 3 ст. Дробышевскій.
Тогожъ уѣзда помѣщ. Хоментовскій.
Изъ Вильна Инж. Капитанъ Бутаковъ.
— С. Петерб. Надв. Советн. Гербаевскій.
Могилевск. уѣзда помѣщ. Загурскій.
Чериковск. уѣзда помѣщ. Маковецкій.
Могилевск. уѣзда помѣщ. Кожуховскій.
Изъ Черик. Инж. Поруч. Лакощевъ.
— Горокъ Статс. Сов. Войно-Куриискій.
Полковникъ Станевичъ.
Сыннинскаго уѣзда помѣщ. Грушевскій.
Изъ Чернигова Инж. Маіоръ Тимофеевъ.
— Рогачева Губ. Секретаръ Юркевичъ.

Черниговскій Гражданскій Губернаторъ.
Исправл. должн. товарища предсѣд. Гродн.
гражд. палаты Надв. Сов. Дехтеревъ.
Изъ Риг. Маіоръ Нарв. Ег. пол. Лашкаревъ.
Могилевск. уѣзда помѣщ. Казаповичъ.
Изъ Черик. Тит. Сов. Бруевичъ.
— Орши Подполковн. Барановскій.
— м. Кричева Адъют. Г. Ген.-Губ. Вит.
Могил. и Смол. Маіоръ Баумгартенъ.
— Вильна Тит. Сов. Енакиевъ.
Чаусовск. уѣзда помѣщ. Ходкевичъ.
Могилевск. уѣзда помѣщ. Дзичканецъ.

ВЫѢХАЛИ:

Мстиславск. уѣзда помѣщ. Сердюковъ.
Быховск. уѣзда помѣщ. Шавлевскій.
Чиновн. Кіевс. Воен. Губернатора Губерн.
Секретаръ Граевъ Меланиъ.

МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКІЯ НАБЛЮДЕНІЯ ВЪ МОГИЛЕВѢ.

Съ 7-го по 14-е Іюля 1850 года.

Число.	Дни.	Періоды дня.	Высота термомет.	Состояніе в. массы.	Вѣтры.
7	Пятница.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 18°. + 11°.	ясно. дождь. облачно	В. умѣренный.
8	Суббота.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 18°. + 11°.	дождь. — —	В. умѣренный.
9	Воскресенье.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 20°. + 11°.	туманъ. облачно дождь.	Ю. слабый.
10	Понедѣльникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 11°. + 20°. + 14°.	ясно. д. ясно —	ЮВ. умѣренный
11	Вторникъ.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 12°. + 20°. + 14°.	дождь. сил. дождь дождь.	тихо. ЮВ. умѣренный
12	Среда.	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 12°. + 20°. + 14°.	облачно дождь. —	ЮВ. умѣренный.
13	Четвертокъ	Утро. Полдень. Вечеръ.	+ 12°. + 20°. + 14°.	д. ясно. дождь. —	ЮВ. умѣренный.

Печатать позволено: Исправляющей должность Гражданскаго Губернатора
Вице-Губернаторъ Боборыкинъ

14-го Іюля 1850 года.